

GPS антенна для тайминга Geobox Fora A5133, L1 GPS ГЛОНАСС BeiDou Galileo



DIMENSIONS



EST.2000
ГЕОПРИБОР
ООО "Геоприбор"
Россия, г. Санкт-Петербург
пр. Энгельса, дом 107, корпус 3
(812) 438-33-66, 943-43-25
8-800-200-99-82
e-mail: info@geobox.ru
@geoboxsupport
www.geospb.ru

SPECIFICATIONS

Item		Specifications
Antenna	Frequency Range	1561.098~1602MHz
	Polarization	RHCP
	Gain	5dBic@100mm Ground Plane（Zenith）
	V.S.W.R	＜1.5
	Impendance	50Ω
	Axial Ratio	4dB@90°,6dB@20°
	Dimension	25*25*6mm
LNA	Gain	B1/L1/G1/E1/E2 40±2dB
	Noise Figure	＜2.5dB
	Ex-band Attenuation	50dB@CF±50MHz
	Supply Voltage	2.7~10V DC
	Current Consumption	＜25mA
	V.S.W.R	＜1.5
Mechanical	Connector	N
	Radome Material	ABS
	Mounting Method	Screw
Environmental	Operating Temperature	-40℃~+85℃
	Relative Humidity	Up to 95%
	Ingress Protection	IP67
	Vibration	3 axis,10 to 200Hz,sweep 15min,3G
	Shock	Vertical axis:50G,other axes:30G
	Environmentally Friendly	ROHS Compliant
	ESD Protection	15KV air discharge

Radiation Pattern

